

# Luxury Sheet Flooring

CONSUMER PROTECTION PLAN  
GUIDE DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR



December/Décembre 2025

TRITONTUFF™ | HERRINGBONE | WOLF/LOUP | 21061

 **Tarkett**  
*Home*



# ENGLISH

## Luxury Sheet Vinyl: TruTEX™, TritonTuff™ and FiberFloor™ Consumer Warranties

Tarkett Home products are backed by a comprehensive consumer protection program. This warranty program is your assurance that the Tarkett Home floor you have selected will perform to your satisfaction. If you should have a valid warranty claim, Tarkett Home will provide you with new flooring of the same or similar quality free of charge and will pay a reasonable labor charge to install it, on the condition that the original floor was installed by a professional, as specified in your warranty.

Tarkett Home gives you all of this protection so that you can buy your new Tarkett Home floor with peace of mind. Even Tarkett Home's advanced generation of floors need regular care to look and perform their best. First, make sure your Tarkett Home floor is installed using only Tarkett Home approved adhesives and materials. Maintain post-installation room temperature between 55° F and 100° F. Then, be sure to follow a program of regular care, using the maintenance instructions described in this booklet.

These sensible steps will assure you that your new floor will deliver outstanding performance and provide you years of beauty and lasting satisfaction. General warranty information, including definitions and exclusions can be found on the following pages.

### All Tarkett Home Warranties

- Cover only material graded and sold as "regular" or "first quality" for its recommended use.
- Cover the flooring material from the date of installation and for the term of the warranty.
- Apply to the original purchaser so long as he/she occupies the residence or location where the flooring was installed.
- Are limited to one (1) replacement floor except for wear and manufacturing defects. Original limited warranty for wear and manufacturing defects applies to all replacement floors.
- Labor costs, when covered by the warranty, will only be paid if professional installation was paid for when the original floor was installed

**From the original date of installation, according to the terms above, these floors:**

- Will not wear out.
- Will be free from manufacturing defects.
- Will not rip, tear, gouge or indent from normal household use when installed directly over wood or concrete. Movement of large appliances requires special handling.
- Will not permanently stain from traffic stains, including asphalt driveway sealers.
- Will not stain from moisture on concrete subfloors. See excessive moisture definition.
- Will not stain from recommended underlayment panels.
- Will not permanently scuff from shoe soles.

## WARRANTIES

### High Street™

#### Lifetime Limited Warranty

- 2-Year "No Questions Asked" AquaGuard® Warranty
- Years 1-10 – Material and labor, if professionally installed.
- Years 11-Life of Floor – Material only.

#### 15-Year Light Commercial on Wear and Manufacturing Defects Only Limited Warranty

- Years 1-10 – Material and labor, if professionally installed.
- Years 11-15 – Material only.

### TruTEX®

#### Lifetime Limited Warranty

- 2-Year "No Questions Asked" AquaGuard® Warranty
- Years 1-10 – Material and labor, if professionally installed.
- Years 11-Life of Floor – Material only.

### First Class™

#### Lifetime Limited Warranty

- 2-Year "No Questions Asked" AquaGuard® Warranty
- Years 1-10 – Material and labor, if professionally installed.
- Years 11-Life of Floor – Material only.

### Easy Living™

#### 15-Year Limited Warranty

- 2-Year "No Questions Asked" AquaGuard® Warranty
- Years 1-10 – Material and labor, if professionally installed.
- Years 11-15 – Material only.



First Class  
Delhi | Raven/Corbeau | 87082



## **Fresh Start™**

### **10-Year Limited Warranty**

- 2 – Year “No Questions Asked” AquaGuard® Warranty
- Years 1-5 – Material and labor, if professionally installed.
- Years 6-10 – Material only.

## **TritonTuff™**

### **15-Year Limited Warranty**

- Years 1-10 – Material and labor, if professionally installed.
- Years 11-15 – Material only.

## **ProTuff™**

### **10-Year Limited Warranty**

- Years 1-5 – Material and labor, if professionally installed.
- Years 6-10 – Material only.

## **CustomPro™**

### **7-Year Limited Warranty**

- Material and labor, if professionally installed.

## **ValuPro™**

### **1-Year Limited Warranty**

- Material and labor, if professionally installed.



Fresh Start  
Rhythm | Owl Grey/Harfang | 01422



First Class  
Opus | Bianco | 87031



TruTEX  
Encaustic Tile | Artizan | 27121

| Warranty by Collection Type (Expressed in Years) |              |         |              |              |              |             |          |            |          |
|--|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|------------|----------|
| Light Commercial Warranty                        | 15           | —       | —            | —            | —            | —           | —        | —          | —        |
| AquaGuard® - No Questions Asked                  | 2            | 2       | 2            | 2            | 2            | —           | —        | —          | —        |
| Scuff  | Life         | Life    | Life         | 15           | 10           | 15          | 10       | 7          | —        |
| Underlayment Panel Stain                         | Life         | Life    | Life         | 15           | 10           | 15          | 10       | 7          | —        |
| Moisture Stain                                   | Life         | Life    | Life         | 15           | 10           | 15          | 10       | —          | —        |
| Traffic Stain                                    | Life         | Life    | Life         | 15           | 10           | 15          | 10       | 7          | —        |
| Rip, Tear & Gouge Guarantee                      | Life         | Life    | Life         | 15           | 10           | 15          | 10       | 7          | —        |
| Indentation                                      | Life         | Life    | Life         | 15           | 10           | 15          | 10       | —          | —        |
| Wear and Manufacturing Defects                   | Life         | Life    | Life         | 15           | 10           | 15          | 10       | 7          | 1        |
| Collection                                       | High Street™ | TruTEX® | First Class™ | Easy Living™ | Fresh Start™ | TritonTuff™ | ProTuff™ | CustomPro™ | ValuPro™ |

## Limited Warranty Descriptions

### Wear

- Wear or wear out is defined, for purposes of this warranty, as wear to the extent that the flooring's wear layer is completely worn through and the pattern is lost by normal household traffic.
- Normal household use is defined as common daily activities in the home. Loss of gloss, scratching and dulling from a film buildup are maintenance concerns and are not covered.
- Damage from improper furniture rests or narrow heels is considered abuse and is not covered. Women's narrow-heeled shoes can cause permanent damage to many types of flooring, including resilient, wood and ceramic, as well as carpeting.
- Damage from moving refrigerators/appliances without protecting floor is not covered.
- Migratory stains are not covered except staining from underlayment panels and moisture. (See Moisture Staining Warranty)
- Stains from dyes in cotton or rubber-backed rugs are not covered.

### Manufacturing Defect

- Manufacturing defect is defined, for purposes of this warranty, as a visual or construction deficiency resulting from the manufacturing process.

### AquaGuard®

- The floor will be replaced for the first two years of service, material and reasonable labor (if professionally installed) for stains relating to moisture content when installed over concrete and in floating applications only (no glue). "2 years no questions asked"

### Scuffing

- The floor will not permanently scuff from normal household items including shoes.

### Underlayment Panel Staining

- Will not discolor from recommended underlayment panels (See Full Installation Instructions for Panel Recommendations).

### Moisture Staining (*Moisture refers to concrete installations only.*)

- Will not discolor from mold, mildew or alkali when installed over concrete only without adhesive in floating applications. Excessive moisture is not covered. See Excessive Moisture definition.

### Excessive Moisture

- Excessive moisture is defined as a standard for Tarkett Home, substrate moisture content that exceeds the recommended limitation of the floorcovering and adhesive type. For purposes of Tarkett Home's limited warranties, the moisture content is determined by ASTM F-2170 or ASTM F-1869.

### Light Commercial Use

- Suggested light commercial applications are private offices, reception areas, churches, specialized boutiques, or other spaces that receive only foot traffic without the presence of rolling loads.

### Limited Waterproof Warranty

- When exposed to topical water Tarkett Home Luxury Sheet Flooring is waterproof and will not swell, buckle or lose structural integrity. In the case of an excessive spill, standing water or flooding, these collections will not act as a waterproofing barrier for the subfloor and/or any surrounding structure.

#### LIMITED WATERPROOF WARRANTY EXCLUSIONS

- Damage to the subfloor and/ or surrounding structure that is caused by an excessive spill, standing water or flooding.
- Damage caused by fire and/or extinguishing means flooding, exposure to excessive spill, standing water or intentional abuse.



- Damage caused by moisture to surrounding structure, walls, subfloor, fixtures, furniture, underlayment, moldings, trims, subfloor heating elements, or anything that is not the structural integrity or dimensional stability of the luxury sheet flooring.
- Damage resulting from mold and mildew growth due to prolonged exposure to moisture.
- Damage resulting from liquid migrating under the substrate due to spills around room edges.
- Discoloration from moisture or underlayment panels.
- Failure of the flooring to adhere to the subfloor due without limitation, to improper subfloor preparation, moisture, alkaline or hydrostatic pressure from the subfloor.
- Damage resulting from inappropriate end-user activities.
- Damage resulting from installation in unapproved locations.

### **Traffic Staining**

- Will not permanently stain from traffic stains, including asphalt driveway sealers.

### **Indentation**

- Will recover as specified by the product specification sheets.

### **Rip, Tear & Gouge Guarantee**

- Will not rip, tear or gouge in normal household usage and is limited to the occupant or home owner.

## **TARKETT HOME ADHESIVES**

Tarkett Home warrants its floor covering against adhesion failure when Tarkett Home adhesives and proper application/ notch-size trowels are used to install Tarkett Home sheet or tile flooring in accordance with Tarkett Home's recommended installation guidelines. With subsequent adhesion failure directly related to the performance of Tarkett Home adhesives, your floor will be replaced and/or repaired at Tarkett Home's expense in accordance with Tarkett Home's recommended repair and replacement guidelines. The warranty term is for the same period as the warranty term on the Tarkett Home sheet or tile flooring used in conjunction with these adhesives. The adhesives must be used within one year from the date of purchase. In the event of a claim, a written notice must be submitted to the dealer from whom the adhesive was purchased or to Tarkett Home Claims Department with proof of date of purchase and the amount of adhesive purchased.

## **WARRANTY SUPPORT**

Defective material will be repaired or replaced with the same product, design and color, if available. If unavailable, Tarkett Home reserves the right to select and supply a similar Tarkett Home product. Tarkett Home reserves the right to have the floor repaired or replaced using Tarkett Home recommended techniques for that product. These limited warranties are in lieu of any other expressed warranties and in lieu of any implied warranties, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose or use. No representative, employee or agent of Tarkett Home or any other person is authorized to assume for Tarkett Home any liability or responsibility with respect to Tarkett Home residential sheet flooring or Tarkett Home adhesive, in addition to that described above. In no event shall Tarkett Home be liable for indirect, special, consequential or incidental damages of any kind, no matter what the cause. For more clarity, Tarkett Home will not pay for or cover any loss, expense or damage other than those directly caused to the flooring itself and that may result from a defect in the flooring i.e. Tarkett Home will NOT pay for, without limitation, removal and/or replacement of subfloors, trim mouldings, connecting/ reconnecting appliances or fixtures, or moving furniture. Some states do not allow limitations or disclaimers as to implied warranties, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or disclaimers may not apply to you.

These limited warranties give you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state. In the event Tarkett Home disagrees with your claim, Tarkett Home reserves the right to submit the matter to arbitration by a qualified, impartial third party.

### **What Is Not Covered**

- Loss of gloss.
- Damage due to stains from products other than common household products.
- Damage due to stains from rubber backing or dyes used in floor mats, rugs and carpets.
- Fading or other problems resulting from excessive exposure to sunlight, artificial light or ultraviolet light.
- Damage due to heat generation from refrigerators or heating units (including burns), as well as damage caused by household accidents or abuse.
- Discoloration or damage caused by adhesives or floor care products not recommended or distributed by Tarkett Home.
- Discoloration due to mold, mildew, alkaline substances.
- Rips, tears and gouges. Damage caused by household accidents or abuse (for example, including but not limited to, boots, cleats, spikes, vacuum cleaner beater bar, caster wheels, high heels, dropping of heavy or sharp objects, or moving appliances without protection).
- Damage due to cuts, gouges, scratches, punctures, tears and indentations caused by loads exceeding the recommended static load limit.
- Damage resulting from lack of or improper furniture rests and floor protectors, and movement of large appliances and furniture without proper protection.
- Forces exerted by narrow heels will damage residential and commercial resilient floor coverings. Tarkett Home will not accept claims for damage caused by narrow-heel or high-heel traffic.
- Dissatisfaction due to improper installation and maintenance. Recommended installation and maintenance instructions are available at [www.TarkettHome.com](http://www.TarkettHome.com).



- Visible irregularities or stains caused by the substrate.
- Fully adhered installation of flooring over gypsum-based underlayment or light-weight aggregate concrete having a dry density of less than 90 lbs/cubic foot.
- Problems due to excessive moisture in concrete floors that exceed the product specification sheets.
- Noncompliance with installation and/or usage recommendations.
- Flooring material not installed residentially, or in non-recommended commercial applications.
- Damage caused by fire, flooding or intentional abuse.
- Floors that are installed in other than owner-occupied or tenant-occupied residences.
- Color and design variation from samples and printed illustrations to the exact product installed. Variations in shade or color may result when viewing in different light sources.
- Labor on merchandise installed with obvious visible defects.
- Flooring qualities that are other than “regular” or “first quality.”
- Original limited warranties for rip, tear, gouge and indent, moisture stain, underlayment panel stain and household/ traffic stain will be replaced one time only. This recurring situation indicates that the floor should not have been installed in this location.
- The “No Questions Asked” AquaGuard® limited warranty does not cover discoloration from bottom-up staining agents or subfloor markings.

## HOW TO MAKE A CLAIM

If you need to make a warranty claim, provide the retailer/ contractor who sold you the flooring with written notice describing the problem along with a photo clearly showing the problem and proof of purchase. If you are unable to contact your retailer/contractor or are not satisfied with the response received, contact:

**Tarkett Home Claims**  
 30000 Aurora Road  
 Solon, OH 44139  
[www.TarkettHome.com](http://www.TarkettHome.com)

## CARING FOR YOUR NEW TARKETT HOME FIBERFLOOR® LUXURY SHEET FLOORING

This warranty and maintenance guide is designed to help you care for your new floor. It includes floor care procedures and warranties. Please read carefully. We thank you for choosing a Tarkett Home floor.

### Basic Floor Protection

#### Immediately after Full-Spread Installation

- Do not move furniture or allow heavy traffic for at least 24 hours.
- Protect and do not disturb sealed seams for at least 24 hours.

#### Immediately after Glueless Installation

- Protect and do not disturb sealed seams for at least 24 hours.


### Moving Heavy Furniture and Appliances

When moving heavy furniture or appliances over full-spread or loose-lay floors, place plywood or hardboard panels on the floor and “walk” objects across the panels to avoid scratching or damaging your floor. Never slide furniture directly over your floor.

### Furniture Rests

Frequently moved furniture and appliances may cause scratches or indentations in your new floor unless proper rests, glides or casters are used. Metal domes and furniture rests with small, narrow or worn surfaces should be replaced with wider, smooth, non staining, protective load-bearing devices.

Maximum recommended stationary load is 75 lbs. per square inch for all Tarkett Home residential flooring.



**CAUTION: Casters on portable appliances, dishwashers, furniture and microwave carts can cause damage to resilient floors. Glueless floors may distort. Use extreme caution when moving these items around on any resilient floor. Glueless floors are not warranted for damage or bunching caused by casters exceeding the 75 lb. load limit.**

*Example: If the pressure applied on a table leg is estimated to be 50-75 lbs., the furniture rest should be 1” square or 1 1/8” in diameter.*

### Sunlight

As with other household furnishings, including furniture, carpets, wallpaper and curtains, repeated exposure to direct sunlight may cause fading or discoloration. The use of drapes or blinds is recommended. Close drapes or blinds to block direct sunlight.

### Area Rugs

Damage may occur due to stains from rubber backing and dyes used in floor mats and rugs.

## ROUTINE MAINTENANCE

### Preventing Permanent Stains

- Wipe up spills promptly with a damp cloth or mop.
- The rubber backing or dyes used in some floor mats, as well as floor paints and driveway sealers, can permanently stain your floor.

If a defect is verified, Tarkett Home, through its distributor, will arrange for repair or replacement with new material of the same color, design and grade, if available, according to the limited warranty of your Tarkett Home flooring. If unavailable or discontinued, Tarkett



Home reserves the right to select and supply similar Tarkett Home material.

## Treating Stains and Spills

The following steps should be followed to remove or minimize permanent damage from stains and spills. Note: As with any floor, immediate attention to stain removal is of the utmost importance.

- Sweep or vacuum regularly to remove dirt and grit that can abrade or scratch your new floor.
- Wipe up all spills promptly and thoroughly with a damp cloth or mop.
- Wash your floor using Tarkett Home Multi-Purpose Flooring Cleaner or a suitable mild detergent.
- Mats and rugs: Non staining mats are helpful in removing harmful grit at entryways and can help prolong the life of your floor.
- Flooring installed in light commercial areas may require commercial maintenance. Contact Tarkett Home for more information.

CAUTION: Some rubber-backed mats or dye in braided and cotton rugs may cause permanent discoloration.

## Loss of Gloss

Over time, flooring in high-traffic areas and around chairs that are frequently moved may suffer gloss reduction. Gloss levels are reduced if flooring is scratched or abraded. To restore high-gloss or satin-finish floors to their original appearance, simply vacuum, wash with cleaner and apply acrylic polish.



## Damage from Narrow-Heeled Shoes

Women's narrow-heeled shoes can cause permanent damage to many types of flooring, including resilient, wood and ceramic, as well as carpeting. Damage from narrow heels is considered abuse and is NOT covered under any warranty.

## Protect Your Floor against Extreme Heat

Home appliances such as refrigerators and heating system air ducts emit a direct flow of hot air that, if not controlled, can exceed 120° F. This condition may cause discoloration over time. Keeping refrigerators free of dust buildup around motors and exhaust areas will greatly reduce heat buildup. Forced-air heating system dampers should be adjusted to control airflow away from the floor. Cigarettes, matches and other hot objects dropped on the floor can also cause permanent damage.

## Scuff Marks (Rubber Heel Marks)

- Scuff marks not removed by routine cleaning can be easily handled with multi-purpose cleaners. Apply directly, let stand for 10-15 seconds and remove with a clean, damp cloth.
- Some marks may require a small amount of mineral spirits\* applied on a clean cloth.

## Household Stains (Acidic Alkaline, Blood, Ketchup, Mustard, Food Dye, Fruit Juice, Rust, Urine, Excrement)

- Apply an environmentally safe floor cleaner, full strength, with a wet cloth or sponge.
- Treat stubborn stains with a one-to-one concentration of water to liquid bleach on a saturated cloth for up to a maximum of one hour. Rinse.

## Paint and Solvent Stains (Hair Dye, Iodine, Mercurochrome, Nail Polish, Oil-Based Paints, Wood Stains)

- Remove excess at once, rub lightly with a clean white cloth soaked in mineral spirits.\*
- Clean with an environmentally safe floor cleaner and apply polish if necessary.

## Miscellaneous Stains (Adhesives, Asphalts, Candle Wax, Grease, Oil, Tar)

- Scrape residue with a putty knife, being careful not to scratch the floor.
- Rub lightly with a cloth soaked in mineral spirits,\* then use isopropyl alcohol\* on a clean cloth.
- Clean with Tarkett Home Multi-Purpose Flooring Cleaner and apply polish if necessary.

\* CAUTION: Mineral spirits and alcohol are flammable solvents. Follow cautions on container. For more care and maintenance information, visit [TarkettHome.com](http://TarkettHome.com).

---

# FRANÇAIS

## Couvre-Plancher de luxe en feuille: TruTEX™, TritonTuff™ et FiberFloor™ Garanties du consommateur

Les produits Tarkett Home sont garantis par un programme complet de protection du consommateur. Ce programme de garanties est votre assurance que le plancher Tarkett Home que vous avez choisi vous donnera la performance attendue. Si vous avez une réclamation de garantie valable, Tarkett Home vous fournira un nouveau plancher de qualité identique ou similaire sans frais et couvrira les frais de main- d'œuvre raisonnables pour l'installation à la condition que le plancher original ait été installé par des professionnels, tel que spécifié dans votre garantie. Tarkett Home vous offre cette protection afin que vous puissiez acheter votre nouveau plancher Tarkett Home en toute tranquillité d'esprit. Même les planchers Tarkett Home de nouvelle génération ont besoin d'un entretien régulier pour conserver leur apparence et performer tel que prévu. Tout d'abord, assurez-vous que votre plancher Tarkett Home est installé par des professionnels qui n'utilisent que les matériaux et adhésifs approuvés par Tarkett Home.

Maintenez la température de la pièce entre 55°F et 100°F (12.7°C et 37.78°C) après l'installation. Ensuite, assurez-vous de suivre le programme de soins réguliers, dont les instructions sont décrites dans ce livret. En suivant ces étapes, vous vous assurerez que votre nouveau plancher vous offrira une performance exceptionnelle ainsi que des années de beauté et de satisfaction. L'information générale sur la garantie, y compris les définitions et exclusions, se trouvent dans les pages suivantes.



## Toutes les garanties Tarkett Home

- Couvrent que les matériaux classés et vendus comme « réguliers » ou de « première qualité » dans le cadre d'un usage recommandé.
- Couvrent le revêtement de sol à partir de la date originale d'installation et pour les périodes spécifiées.
- S'appliquent à l'acheteur initial, lorsqu'il habite les lieux où le couvre-sol a été installé.
- À l'exception de l'usure et des défauts de fabrication, toutes les garanties se limitent à un (1) remplacement unique.
- La garantie originale sur l'usure et les défauts de fabrication s'applique à tous les remplacements de planchers.
- Remarque: les frais de main-d'œuvre, lorsque couverts par la garantie, ne seront remboursés que si l'installation du couvre-sol original a été faite par des professionnels.

### À compter de la date d'installation et selon les conditions décrites ci-dessus, nos couvre-sols :

- Ne s'useront pas.
- Seront exempts de tout défaut de fabrication.
- Dans des conditions domestiques normales, ne se déchireront pas, ni ne subiront d'enfoncements, lorsque installés directement sur un sous-plancher de bois ou de béton. Le déplacement d'appareils ménagers lourds requiert une manutention spéciale.
- Ne tacheront pas de façon permanente en raison de la circulation quotidienne incluant les résidus de scellant d'asphalte.
- Ne tacheront pas en raison de l'humidité pouvant exister sur les planchers de béton. Voir la définition d'humidité excessive.
- Ne tacheront pas en raison de l'utilisation de sous planchers recommandés.
- Seront exempts d'égratignures permanentes causées par les semelles des chaussures.

## GARANTIES

### High Street<sup>MC</sup>

#### Garantie à vie limitée

- Garantie Aquaguard® de deux (2) ans sans question.
- De la 1<sup>re</sup> à la 10<sup>e</sup> année : produit et main-d'œuvre, si l'installation est professionnelle.
- De la 11<sup>e</sup> année jusqu'à la fin de la vie utile du couvre-plancher : produit seulement.

#### Garantie limitée de 15 ans contre l'usure et les défauts de fabrication pour usage commercial léger seulement

- De la 1<sup>re</sup> à la 10<sup>e</sup> année : produit et main-d'œuvre, si l'installation est professionnelle.
- De la 11<sup>e</sup> à la 15<sup>e</sup> année : produit seulement.

### TruTEX®

#### Garantie à vie limitée

- Garantie Aquaguard® de deux (2) ans sans question.
- De la 1<sup>re</sup> à la 10<sup>e</sup> année : produit et main-d'œuvre, si installé par des professionnels.
- De la 11<sup>e</sup> année jusqu'à la fin de la vie utile du couvre-plancher : produit seulement.

### First Class<sup>MC</sup>

#### Garantie à vie limitée

- Garantie Aquaguard® de deux (2) ans sans question.
- De la 1<sup>re</sup> à la 10<sup>e</sup> année : produit et main-d'œuvre, si l'installation est professionnelle.
- De la 11<sup>e</sup> année jusqu'à la fin de la vie utile du couvre-plancher : produit seulement.

### Easy Living<sup>MC</sup>

#### Garantie limitée de 15 ans

- Garantie Aquaguard® de deux (2) ans sans question.
- De la 1<sup>re</sup> à la 10<sup>e</sup> année : produit et main-d'œuvre, si l'installation est professionnelle.
- De la 11<sup>e</sup> à la 15<sup>e</sup> année : produit seulement.

### Fresh Start<sup>MC</sup>

#### Garantie limitée de 10 ans

- Garantie Aquaguard® de deux (2) ans sans question.
- De la 1<sup>re</sup> à la 5<sup>e</sup> année : produit et main-d'œuvre, si l'installation est professionnelle.
- De la 6<sup>e</sup> à la 10<sup>e</sup> année : produit seulement.

### TritonTuff™

#### Garantie limitée de 15 ans

- De la 1<sup>re</sup> à la 10<sup>e</sup> année : produit et main-d'œuvre, si l'installation est professionnelle.
- De la 11<sup>e</sup> à la 15<sup>e</sup> année : produit seulement.

### ProTuff<sup>MC</sup>

#### Garantie limitée de 10 ans

- De la 1<sup>re</sup> à la 5<sup>e</sup> année : produit et main-d'œuvre, si l'installation est professionnelle.
- De la 6<sup>e</sup> à la 10<sup>e</sup> année : produit seulement.



## CustomPro<sup>MC</sup>

### Garantie limitée de 7 ans

- Produit et main-d'œuvre, si l'installation est professionnelle.

## ValuPro<sup>MC</sup>

### Garantie limitée de 1 an

- Produit et main-d'œuvre, si l'installation est professionnelle.



## Garantie par type de collection (indiqué en nombre d'années)

|   |                           |                     |                           |                           |                           |                          |                       |                         |                       |
|---|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Garantie commerciale légère                               | 15                        | —                   | —                         | —                         | —                         | —                        | —                     | —                       | —                     |
| Garantie Aquaguard® sans question                         | 2                         | 2                   | 2                         | 2                         | 2                         | —                        | —                     | —                       | —                     |
| Égratignures permanentes                                  | À vie                     | À vie               | À vie                     | 15                        | 10                        | 15                       | 10                    | 7                       | —                     |
| Taches causées par les sous-planchers                     | À vie                     | À vie               | À vie                     | 15                        | 10                        | 15                       | 10                    | 7                       | —                     |
| Humidité et décoloration                                  | À vie                     | À vie               | À vie                     | 15                        | 10                        | 15                       | 10                    | —                       | —                     |
| Circulation quotidienne                                   | À vie                     | À vie               | À vie                     | 15                        | 10                        | 15                       | 10                    | 7                       | —                     |
| Garantie contre les déchirures, rainures et fendillements | À vie                     | À vie               | À vie                     | 15                        | 10                        | 15                       | 10                    | 7                       | —                     |
| Indentation   | À vie                     | À vie               | À vie                     | 15                        | 10                        | 15                       | 10                    | —                       | —                     |
| Usure et défauts de fabrication                           | À vie                     | À vie               | À vie                     | 15                        | 10                        | 15                       | 10                    | 7                       | 1                     |
| Collection  | High Street <sup>MC</sup> | TruTEX <sup>®</sup> | First Class <sup>MC</sup> | Easy Living <sup>MC</sup> | Fresh Start <sup>MC</sup> | TritonTuff <sup>MC</sup> | ProTuff <sup>MC</sup> | CustomPro <sup>MC</sup> | ValuPro <sup>MC</sup> |

## Définitions de la Garantie Limitée

### L'usure

- Aux fins de cette garantie, l'usure se définit, par la disparition ou l'usure complète du motif sur la surface du revêtement de sol, suite à un usage domestique normal.
- L'usage domestique normal se définit comme résultant des activités quotidiennes habituelles dans un foyer. La perte de lustre, les égratignures et le ternissement causés sont considérés causés par un entretien inadéquat et ne sont pas couverts par cette garantie.
- Les dommages causés par des supports à meubles inappropriés et les talons aiguilles sont considérés comme de l'abus et ne sont pas couverts. Les talons aiguilles peuvent causer des dommages permanents à plusieurs types de surfaces, comme les couvre-sols souples, les moquettes de même que les planchers de bois ou de céramique.
- Les taches migratrices ne sont pas couvertes par la garantie sauf si elles sont causées par les panneaux de sous-plancher et/ou par l'humidité.
- Les taches causées par les teintures de tissus de coton ou par les paillassons à endos de caoutchouc ne sont pas couvertes.

### Défauts de fabrication

- Aux fins de cette garantie, le « défaut de fabrication » se définit, par une défectuosité visible à l'œil nu résultant du procédé de fabrication.

### AquaGuard®

- Le plancher sera remplacé durant les deux premières années, produit et main-d'œuvre, si l'installation est professionnelle, pour des taches résultant de l'humidité contenue dans le béton. « 2 ans sans question ».

### Éraflures

- Le plancher ne sera pas éraflé de façon permanente suite à l'utilisation quotidienne d'items habituels dans un foyer incluant l'utilisation de chaussures, .

### Taches dues aux panneaux de sous-plancher

- Les panneaux de sous-plancher recommandés ne causent pas de taches (Voir les Instructions pour l'installation des panneaux).

### Taches dues à l'humidité

- Ni la moisissure ni les alcalis ne décoloreront nos couvre-sols, si ces derniers sont installés, sans colle, « directement » et uniquement sur du béton. Les dommages causés par l'humidité excessive ne sont pas couverts. Voir la définition d'humidité excessive.



## Circulation quotidienne

- Nos couvre-sols ne tacheront pas de façon permanente en raison de la circulation quotidienne incluant les résidus de scellant d'asphalte.

## Echancrures

- Le couvre-plancher récupérera tel que spécifié par les fiches techniques.

## Humidité excessive

- L'humidité excessive est définie comme une norme pour Tarkett Home lorsque la teneur en humidité du substrat dépasse la limite recommandée pour le couvre plancher et le type d'adhésif. Aux fins des garanties limitées de Tarket, la teneur en humidité est déterminée par la norme ASTM F-2170 ou ASTM F-1869.

## Usage commercial léger

- Les applications commerciales légères suggérées sont les bureaux privés, les zones de réception, les églises, les boutiques spécialisées ou tout autre espace recevant uniquement du trafic piétonnier sans la présence de charges roulantes.

## Garantie limitée d'étanchéité

- Lorsqu'il est exposé à de l'eau topique, le revêtement de sol en feuille de luxe Tarkett Home est imperméable à l'eau il ne gonflera pas, ne se pliera pas et ne perdra pas l'intégrité structurelle. En cas de déversement excessif, d'eau stagnante ou d'inondation, ces collections ne serviront pas de barrière d'étanchéité pour le sous-plancher et/ou toute structure environnante.

### EXCLUSIONS DE GARANTIE LIMITÉE D'ÉTANCHÉITÉ

- Dommages au sous-plancher et / ou à la structure environnante causés par un déversement excessif, de l'eau stagnante ou une inondation.
- Dommages causés par l'humidité à la structure environnante, aux murs, au sous-plancher, aux luminaires, aux meubles, aux sous-couches, aux moulures, aux garnitures, aux éléments chauffants par le sol ou à tout ce qui n'est pas l'intégrité structurelle ou la stabilité dimensionnelle du plancher de vinyle de luxe.
- Dommage résultant de ferment et de la croissance de moisissures en raison d'une exposition prolongée à l'humidité.
- Dommage résultant de la migration du liquide sous le substrat en raison de déversements venant des rebords de la pièce.
- Décoloration due à l'humidité ou aux panneaux de sous-couche
- Défaut d'adhérence du revêtement de sol au sous plancher en raison, sans limitation, d'une mauvaise préparation du sous plancher ainsi qu' à l'humidité, la pression alcaline ou hydrostatique du sous plancher.
- Dommages résultant d'activités inappropriées de l'utilisateur final.
- Dommages résultant de l'installation dans des endroits non approuvés.
- Dommages causés par le feu ou l'extinction causant une inondation, déversement excessif, eau stagnante ou abus intentionnel.

## Taches

- Résiste aux taches permanentes des endroits passant incluant celle des scellant de stationnement.

## Échancrure

- Récupère tel que spécifié dans les fiches techniques du produit.

## Garantie contre les déchirures, rainures et fendillements

- Sans déchirure, accrocs et rainures dans un usage domestique normal et est limité à l'occupant ou au propriétaire de la maison.

## ADHÉSIFS TARKETT HOME

Tarkett Home garantit ses couvre-sols contre les défauts d'adhésion lorsque les adhésifs Tarkett Home et les truelles dentelées de bonne dimension sont utilisés pour poser les planchers en feuille ou en carreaux Tarkett Home conformément aux directives d'installation recommandées par Tarkett Home. À la suite de tout défaut d'adhésion directement relié à la performance des adhésifs Tarkett Home, votre plancher sera remplacé ou réparé aux frais de Tarkett Home, conformément aux directives de remplacement et de réparation recommandées par Tarkett Home. Le terme de la garantie est le même que le terme de la garantie pour le plancher en feuille ou en carreaux Tarkett Home utilisé avec l'adhésif Tarkett Home. L'adhésif doit être utilisé dans les douze mois suivant la date d'achat. Dans le cas d'une réclamation, un avis écrit doit être soumis au service des réclamations, Service des réclamations Tarkett Home, 1001 Yamaska Est, Farnham, Qc J2N 1J7, avec une preuve d'achat et la quantité d'adhésif utilisée.

## SOUTIEN DE GARANTIE

Les produits défectueux seront réparés ou remplacés, à la discrétion de Tarkett Home, par le même produit, du même motif et de la même couleur, si disponible. Dans le cas contraire, Tarkett Home se réserve le droit de choisir et de fournir un produit Tarkett Home similaire. Tarkett Home se réserve le droit de faire réparer ou de remplacer le plancher au moyen des techniques recommandées par Tarkett Home pour ce produit.

Ces garanties limitées remplacent toute autre garantie explicite et toute autre garantie implicite, y compris les garanties implicites de valeur marchande et d'aptitude pour une utilisation ou un but particulier. Aucun représentant, employé ou agent de Tarkett Home ou aucune personne n'est autorisé à assumer, au nom de Tarkett Home, aucune responsabilité concernant les planchers résidentiels en feuilles et l'adhésif Tarkett Home, en plus de ce qui est indiqué ci-dessus. Tarkett Home ne sera en aucun cas responsable de dommages indirects, particuliers, résultant des circonstances ou cas fortuits d'aucune sorte, qu'elle qu'en soit la cause. Pour plus de clarté, Tarkett Home ne paiera pas et ne couvrira aucune perte, dépense ou dommage, autre que le plancher lui-même, qui pourrait survenir en raison d'un défaut du plancher. Tarkett Home ne couvrira pas par exemple l'enlèvement ou le remplacement d'un

sous-plancher ou des moulures, le débranchement et re branchement des appareils électroménagers ou d'autres appareils, ou le déplacement de meubles. Certaines provinces ne permettent pas de restrictions ou de renonciations aux garanties implicites, ou ne permettent pas d'exclusions ou de restrictions aux dommages résultant de cas fortuits, ou ne permettent pas l'imposition de limites sur la durée d'une garantie implicite, par conséquent, les restrictions et renonciations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Ces garanties limitées vous confèrent des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre. Dans le cas où Tarkett Home ne serait pas d'accord avec votre réclamation, Tarkett Home se réserve le droit de soumettre le dossier à l'arbitrage par une tierce personne compétente et impartiale.

## Ce qui n'est pas couvert

- La perte de lustre.
- Les dommages causés par des produits autres que les produits domestiques.
- Les dommages dus aux taches causées par les endos en caoutchouc ou les teintures utilisées dans les paillassons ou tapis.
- La ternissure ou d'autres problèmes résultant d'une exposition excessive au soleil ou à la lumière ultraviolette.
- Les dommages dus à la production de chaleur par les réfrigérateurs ou les appareils de chauffage (y compris les brûlures), ainsi que les dommages causés par les accidents domestiques ou le mauvais traitement.
- La décoloration ou les dommages causés par les adhésifs ou les produits d'entretien de planchers non recommandés ou non distribués par Tarkett Home.
- La décoloration causée par la moisissure ou les substances alcalines.
- Déchirures et entailles : Dommages causés par des accidents ou des abus domestiques (par exemple, y compris, mais sans s'y limiter, des bottes et des crampons ou pointes, balais d'aspirateur, roulettes, talons hauts, chute d'objets lourds ou tranchants, ou déplacement d'appareils sans protection).
- Dommages dus aux coupures, entailles, rayures, perforations, déchirures et indentations causées par des charges dépassant la limite de charge statique recommandée.
- Les dommages résultant du manque de supports à meubles et de protecteurs de planchers ou de leur insuffisance ainsi que ceux qui sont causés par les déplacements d'appareils électroménagers lourds sans précautions adéquates.
- Les forces exercées par les talons aiguilles endommageront les revêtements de sol résilients résidentiels et commerciaux. Tarkett Home n'acceptera aucune réclamation pour les dommages causés par la circulation à talons aiguilles ou à talons hauts.
- Le mécontentement dû à un mauvais entretien ou à une mauvaise installation. Les directives d'installation et d'entretien recommandées sont disponibles sur le [www.TarkettHome.com](http://www.TarkettHome.com).
- Les irrégularités visibles ou les taches causées par le sous- plancher.
- Installation entièrement collée du revêtement de sol sur une sous-couche à base de gypse ou de béton de granulats légers ayant une densité à sec inférieure à 90 lb/pied cube.
- Problèmes dus à une humidité excessive dans les substrats en béton qui dépasse les fiches techniques du produit.
- Le non-respect des directives d'installation ou d'utilisation telles que recommandées.
- Les couvre-sols non installés en résidence ou dans des applications commerciales légères non recommandées.
- Les dégâts occasionnés par un incendie, une inondation ou un abus intentionnel.
- Les revêtements installés dans des résidences autres que celles qui sont occupées par le propriétaire ou le locataire.
- Les variations de couleur ou de motifs entre les échantillons ou les illustrations et le produit installé. Des variations de couleur peuvent survenir sous différentes sources d'éclairage.
- La main-d'œuvre sur la marchandise installée ayant des défauts visibles évidents.
- Les qualités de revêtement autres que « régulier » ou « première qualité ».
- La garantie limitée initiale contre les défauts de fabrication et l'usure s'applique à tous nos couvre-sols de remplacement, sauf dans les cas où le revêtement est décoloré à cause d'une croissance de moisissure ou d'alcalis, est taché par des produits domestiques, déchiré ou enfoncé. Sous ces conditions, le plancher sera remplacé une seule fois selon la garantie limitée. Si le revêtement de remplacement se décolore ou est endommagé à nouveau, il ne sera pas remplacé aux frais du fabricant. Une situation récurrente de la sorte indique que le couvre-sol n'aurait pas dû être installé à cet endroit.
- La garantie limitée Aquaguard® « Sans question » ne couvre pas la décoloration causée par des agents marqueurs provenant du sous-plancher.

## COMMENT FAIRE UNE RÉCLAMATION

Si vous devez faire une réclamation, veuillez fournir au détaillant ou à l'entrepreneur qui vous a vendu le plancher un avis écrit décrivant le problème, une photo illustrant clairement le problème et la preuve d'achat. Si vous ne pouvez pas contacter votre détaillant ou entrepreneur ou si vous n'êtes pas satisfait de leur réponse, veuillez contacter :

### **Tarkett Home Service des réclamations**

30000 Aurora Road  
Solon, OH 44139  
[www.TarkettHome.com](http://www.TarkettHome.com)

## ENTREtenir VOTRE NOUVEAU PLANCHER RÉSIDENTIEL TARKETT HOME

Ce plan de protection pour consommateur est un guide pour vous aider à entretenir votre nouveau plancher. Il comprend les procédures d'entretien du plancher et les garanties. Veuillez le lire attentivement. Nous vous remercions d'avoir choisi un plancher Tarkett Home.



## Protection de base pour le plancher Immédiatement après l'installation d'un couvre-sol collé sur toute la surface

- Ne pas déplacer les meubles et ne pas permettre de circulation intense pendant au moins 24 heures.
- Protéger et ne pas déranger les joints scellés pendant au moins 24 heures.

## Immédiatement après l'installation sans colle

- Protéger les joints scellés et ne pas les toucher pendant au moins 24 heures.


## Déplacement de meubles lourds et d'appareils électroménagers

Lors du déplacement de meubles lourds ou d'appareils, veuillez placer des panneaux de contreplaqué ou d'aggloméré sur le plancher et faire « glisser » les objets sur les panneaux afin d'éviter d'égratigner ou d'endommager votre plancher. Ne jamais faire glisser les meubles directement sur votre plancher.

## Supports à meubles

Le déplacement fréquent de meubles ou d'appareils peut causer des égratignures ou des empreintes sur votre nouveau plancher à moins d'utiliser des supports, des patins glisseurs ou des roulettes adéquats. Les dômes métalliques et les supports à meubles dont la surface est petite, étroite ou usée devraient être remplacés par des dispositifs de protection porteurs plus larges, lisses et qui ne tachent pas.

La charge stationnaire maximale recommandée par 6,45 cm<sup>2</sup> (un pouce carré) est de 34 kg (75 lb) pour tous les planchers résidentiels Tarkett Home.



**MISE EN GARDE :** Les roulettes sous les appareils ménagers, lave-vaisselle et chariots à four micro-ondes peuvent endommager les planchers résilients. Les planchers sans adhésif peuvent se déformer. Faire très attention lors du déplacement de ces articles sur tout plancher résilient. Les couvre-planchers sans colle ne sont pas garantis contre les dégâts ou les enfoncements causés par des roulettes dont le poids excède la limite de charge de 34 kg (75 lb).

Exemple : si la pression exercée par un pied de table est estimée entre 22,7 et 34 kg (50 et 75 lb), le support de meuble devrait être de 6,45 cm<sup>2</sup> (un pouce carré) ou de 2,86 cm (1 1/8 po) de diamètre.

## Lumière du soleil

Comme c'est le cas pour les autres ameublements domestiques, y compris les meubles, les moquettes, le papier peint et les rideaux, une exposition répétée à la lumière directe du soleil peut causer un ternissement ou une décoloration. Tarkett Home recommande l'installation de rideaux ou de stores - Fermer les rideaux ou les stores pour bloquer la lumière directe du soleil.

## Tapis

Les teintures des supports en caoutchouc, des paillassons et des tapis peuvent causer des dégâts.

## Entretien régulier

- Balayer ou passer l'aspirateur régulièrement pour éliminer la saleté et les grains de poussière qui peuvent abraser ou égratigner votre nouveau plancher.
- Essuyer tout déversement accidentel immédiatement et complètement au moyen d'un chiffon humide ou d'un balai à franges.
- Lavez votre plancher avec le nettoyant pour revêtements de sol multi-usages Tarkett Home ou un détergent doux approprié.
- Paillassons et tapis : les paillassons qui ne tachent pas sont pratiques pour éliminer les grains de saleté nuisibles dans les entrées et peuvent aider à prolonger la vie de votre plancher.
- Les revêtements de sol installés dans les zones commerciales légères peuvent exiger un entretien commercial. Contactez Tarkett Home pour plus d'informations.

**MISE EN GARDE :** certains paillassons à endos en caoutchouc ou la teinture utilisée dans certains tapis tressés et en coton peuvent causer une Décoloration permanente.

## Perte de lustre

Au fil du temps, les revêtements de sol dans les zones à circulation plus intense et autour des chaises fréquemment déplacées subissent une réduction de la brillance. Les niveaux de brillance sont réduits si le revêtement de sol est rayé ou abrasé. Pour redonner au brillant ou au satiné leur aspect d'origine, il suffit de passer l'aspirateur, de laver avec un nettoyant et d'appliquer du vernis acrylique.



## Dommages causés par les chaussures à talons aiguilles.

Les chaussures de femmes à talons aiguilles peuvent causer des dommages permanents à plusieurs types de plancher y compris les planchers résilients, en bois, en céramique et les moquettes. Les dommages causés par les talons aiguilles sont considérés comme un mauvais traitement et ne sont couverts par aucune garantie.

## Protéger votre plancher contre la chaleur extrême.

Les appareils électroménagers tels que les réfrigérateurs et les canaux de ventilation des systèmes de chauffage émettent une circulation directe d'air chaud qui, si elle n'est pas contrôlée, peut dépasser 49°C (120°F). Cet air chaud peut causer une décoloration de votre plancher au cours du temps. Le fait de garder les réfrigérateurs exempts d'accumulation de poussière près des régions du moteur et de l'échappement réduira de beaucoup les risques d'intensification de chaleur. Les clapets de systèmes de chauffage à air forcé devraient être réglés pour que la température de sortie atteigne un maximum de 38°C (100°F). Les cigarettes, les allumettes et autres objets chauds qui tombent sur le plancher peuvent aussi causer des dommages permanents.

## Prévenir les taches permanentes

- Essuyer les déversements accidentels immédiatement au moyen d'un chiffon humide ou d'un balai à franges.
- L'endos en caoutchouc ou les teintures utilisées dans certains paillassons, les peintures pour plancher ou les enduits de scellant pour allées peuvent tacher votre plancher de façon permanente.

## Traitement des taches et des déversements

Suivre les étapes suivantes pour enlever ou réduire les dommages permanents causés par les taches ou les déversements accidentels.

*Remarque : comme pour tous les planchers résilients, l'attention immédiate apportée au traitement des taches est extrêmement importante.*

## Éraflures et marques

- Les éraflures qui ne s'enlèvent pas.

## Éraflures et marques en surface (Marques de talon en caoutchouc)

- Les éraflures qui ne s'enlèvent pas après un nettoyage normal peuvent être éliminées facilement avec les agents de nettoyage à multiples usages Fantastic® ou Direct®. Appliquer directement, laisser agir pendant 10 à 15 secondes et enlever au moyen d'un chiffon humide et propre.
- Certaines marques peuvent nécessiter l'application d'une petite quantité d'essence minérale\* sur un chiffon propre.

## Taches domestiques

### (Acides, alcalis, sang, ketchup, moutarde, teinture alimentaire, jus de fruits, rouille, urine, excréments)

- Appliquez un nettoyeur pour sols sans danger pour l'environnement avec un chiffon ou une éponge humide.
- Traitez les taches tenaces en y déposant un chiffon imbibé d'une solution égale d'eau et de javel liquide. Laisser reposer pendant une heure maximum puis rincer.

## Taches de peinture et de solvant

### (Teinture capillaire, iode, mercurochrome, vernis à ongle, peinture à l'huile, teinture à bois)

- Retirez immédiatement l'excédent, frottez légèrement avec un chiffon blanc propre imbibé d'essence minérale\*.
- Nettoyer avec un nettoyeur pour sols sans danger pour l'environnement et appliquer un vernis si nécessaire.

## Taches diverses (Adhésifs, bitumes, cire de chandelle, graisse, huile, goudron)

- Gratter tout résidu au moyen d'un couteau à mastic en faisant attention de ne pas égratigner le plancher.
- Frotter légèrement au moyen d'un chiffon imbibé d'alcool minéral\*, puis utiliser de l'alcool isopropyl\* sur un chiffon propre.
- Nettoyer avec le nettoyeur pour revêtements de sol multi-usages Tarkett Home et appliquer un vernis si nécessaire.

\* MISE EN GARDE : l'alcool minéral et l'alcool sont des solvants inflammables. Suivre les directives sur le contenant. Fantastic® est une marque de commerce de Dow Brands. Direct® est une marque de commerce de L & F Products, Montvale, N.J.







First Class  
Newport | Natural/Naturel | 87001

## Tarkett North America

30000 Aurora Road | Solon, OH 44139  
USA/É.-U: 1-877-TARKETT (1-877-827-5388)  
Canada: 1-877-436-6267

[www.TarkettHome.com](http://www.TarkettHome.com)



Connect with us @ TarkettHome  
Connectez-vous avec nous @ TarkettHome



Scan this code to visit  
Numérisez ce code pour visiter  
[www.TarkettHome.com/LuxurySheet](http://www.TarkettHome.com/LuxurySheet)

The **Asthma & Allergy Friendly®** Certification Mark is a Registered Certification Mark of the Asthma Allergy Foundation of America (AAFA) and Allergy Standards Ltd (ASL).

La marque Certified **Asthma & Allergy Friendly®** est une marque de certification enregistrée d'ALLERGY STANDARDS LTD (ASL).